Mobile Saugförderstation





















- Zur chargenweisen Beschickung von Verarbeitungsmaschinen
- Geeignet f
 ür Granulate, sowie pulverf
 örmige und exf
 ähige Stoffe
- Automatische Andockung von unten
- Mit integriertem Vakuumerzeuger
- Sicherheitsfilter mit Differenzdrucküberwachung



- Mit Min/Max Melder
- Reinigungs- und Revisionsöffnung mit Endschalter Deckel AUF/ZU
- Schaltschrank, auf 'Nunsch mit Bedienpanel Siemens SPS
- Nuch für Anforderung EX II 1/-D
- Leistung 2 t/h



Mobile Saugförderstation teleskopierbar





















- Mobile, steckerfertige Einheit
- Zur chargenweisen Beschickung von Verarbeitungsmaschinen
- Geeignet f
 ür Granulate, sowie pulverf
 örmige und exfähige Stoffe
- Automatische Andockung von unten
- Mit integriertem Vakuumerzeuger
- Sicherheitsfilter mit Differenzdrucküberwachung

- Mit Min/Max Melder
- Reinigungs- und Revisionsöffnung mit Endschalter Deckel AUF/ZU
- Schaltschrank, auf 'N'unsch mit 3edienpanel Siemens SPS
- Nuch für Anforderung EX II 1/-D
- Leistung 2 t/h

